

LA SYSTÉMATIQUE DE L'ORDRE

Le matériel de subdivision pour tiroirs LISTA assure un ordre systématique, dans tous les secteurs, et pour tous les besoins. Des petites pièces aux outils NC, nos bacs plastique, godets, plaquettes séparatrices et autres, vous offrent des solutions flexibles pour pratiquement chaque type de produit. Le résultat est visible : en effet, le rangement systématique diminue les temps de recherche et facilite les processus de travail, pour des résultats garantis.

+ Une grande modularité et un vaste choix de versions

grâce aux kits préconfigurés et aux éléments individuels librement combinables, tels que parois à fentes, plaquettes séparatrices, bacs plastique, godets, etc.

+ Combinabilité totale


avec la gamme complète des produits LISTA et son dimensionnement standardisé

+ Montage rapide et simple

grâce à la trame de fentes tout autour des tiroirs et au fond perforé pour la fixation des parois à fentes, plaquettes séparatrices, ergots porte-fraises et goujons d'arrêt

+ Étiquetage professionnel

avec le logiciel d'étiquetage LISTA Script pour les étiquettes, porte-étiquettes et supports de code-barres



+ Un système, de nombreuses possibilités

Grâce au système de dimensionnement LISTA, notre matériel de subdivision des tiroirs se combine librement et est compatible avec toute la gamme LISTA. Ainsi, chaque produit est rangé de manière optimale – dans un élément individuel ou un kit préconfiguré.


+ Les unités LISTA (E) – le système de mesure intelligent

Les unités LISTA (E), avec leur grille de mesure pratique, garantissent un parfait emboîtement des bâtis, tiroirs et matériaux de subdivision.

Une unité LISTA (E) mesure 17 mm et fait référence à la grille de division pour la subdivision des tiroirs. Le bâti d'armoire à tiroirs et les tiroirs adaptés à ce bâti présentent des unités LISTA identiques, bien qu'ils soient de dimensions différentes.

Pour déterminer le matériel de subdivision adapté :

1. Évaluer les dimensions des tiroirs en unités LISTA (E)
 2. Évaluer les dimensions du kit ou des éléments individuels en unités LISTA (E)
 3. La somme des unités des éléments individuels ne doit pas dépasser la somme des unités des tiroirs
- Selon le produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



» Informations complémentaires : voir le rabat à la fin



+ Une grande modularité et un vaste choix de versions



Bacs plastique

- parfaits pour les petites pièces de tailles différentes
- également disponibles en version ESD



Godets

- pour des pièces de forme cylindrique
- subdivision possible à souhait sur la longueur
- également disponibles en version ESD




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

- pour une subdivision flexible
- pour des pièces de tailles différentes



Goujons d'arrêt et tapis antiglisse

- l'idéal pour les gros objets



Insertions en mousse avec des tapis bleus

- pour le rangement soigné et organisé des outils, etc.
- pour un bon maintien dans le tiroir



Bloc-support pour outils NC

- pour un rangement NC clair et organisé

» Systèmes de stockage et de transport NC, voir p. 100



LISTA Script

- porte-étiquettes pour bacs plastique, godets et plaquettes séparatrices
- pour une meilleure visibilité et une lecture facilitée avec les lecteurs de codes-barres

» LISTA Script voir p. 268



Vous trouverez notre logiciel d'étiquetage LISTA Script sur notre **site Internet** dans **Produits** › **Accessoires** › **LISTA Script**

Vous trouverez la gamme complète des produits LISTA en ligne sur www.lista.com.



18x27 E



306 x 459 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.377.000**

6 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
30 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.378.000**

6 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.379.000**

6 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
20 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.372.000**

75 **80.414.000**

24 bacs plastique: 75 x 75 mm



Bacs plastique


Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.368.000**

75 **80.412.000**

16 bacs plastique: 75 x 75 mm
4 bacs plastique: 75 x 150 mm



Bacs plastique


Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.370.000**

75 **80.413.000**

8 bacs plastique: 75 x 75 mm
4 bacs plastique: 75 x 150 mm
2 bacs plastique: 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.


50 **80.639.000**

75 **80.640.000**

100 **80.641.000**

150 **80.642.000**

2 parois à fentes: 27 E
6 plaq. séparatrices: 6 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.643.000**

75 **80.644.000**

100 **80.645.000**

150 **80.646.000**

200 **80.647.000**

300 **80.648.000**

1 paroi à fentes: 27 E
2 plaq. séparatrices: 9 E



27 × 27 E  459 × 459 mm




Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.656.000

9 blocs de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
40 sép. de godets : 4 comp., Ø 33 mm*

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.657.000

9 blocs de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
30 sép. de godets : 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.658.000

9 blocs de godets : 2 comp., Ø 70 mm*
20 sép. de godets : 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.659.000
75	80.660.000

24 bacs plastique : 75 × 75 mm
6 bacs plastique : 150 × 75 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.661.000
75	80.662.000
100, 125	80.663.000


18 bacs plastique : 150 × 75 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.664.000
75	80.665.000
100, 125	80.666.000


9 bacs plastique : 150 × 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.667.000
75	80.668.000
100, 125	80.669.000
150	80.670.000


3 parois à fentes : 27 E
9 plaq. séparatrices : 6 E
2 plaq. séparatrices : 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.671.000
75	80.672.000
100, 125	80.673.000
150	80.674.000
200	80.675.000
250	80.676.000
300	80.677.000

2 parois à fentes : 27 E
6 plaq. séparatrices : 9 E



Parois de séparation


Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.315.000
100, 125	100.130.000
150	100.131.000
200	100.132.000
250	100.133.000

2 parois de séparation : 27 E

Remarque

Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision, voir p. 262–265.

Kits de matériel de subdivision, sans porte-étiquettes.




» Tapis antiglisse et insertions en mousse PE, voir p. 267



36 x 27 E



612 x 459 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **100.283.000**

12 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
50 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*



Godet et insert pour clés Allen

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **100.312.000**

5 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
20 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
6 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
1 bac à clés à six pans creux



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **100.313.000**

6 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
6 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
10 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm


Réf.

50 **100.290.000**

75 **100.291.000**

16 bacs plastique: 75 x 75 mm
8 bacs plastique: 150 x 75 mm
4 bacs plastique: 150 x 150 mm

*En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm


Réf.

50 **100.292.000**

75 **100.293.000**

100, 125 **100.294.000**

12 bacs plastique: 150 x 75 mm
6 bacs plastique: 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.


50 **100.950.000**

75 **100.951.000**

100, 125 **100.952.000**

150 **100.953.000**

5 parois à fentes: 27 E
18 plaquettes séparatrices: 6 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.649.000**

75 **100.314.000**


100, 125 **80.651.000**

150 **80.652.000**

200 **80.653.000**

250 **80.654.000**

3 parois à fentes: 27 E
8 plaquettes séparatrices: 9 E



Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm

Réf.

75 **100.315.000**

100, 125 **100.130.000**

150 **100.131.000**

200 **100.132.000**


250 **100.133.000**

2 parois de séparation 27 E

54 x 27 E




918 x 459 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.001.000

12 blocs de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
 30 sép. de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
 6 blocs de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
 10 sép. de godets : 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75, 100, 125	80.002.000

6 blocs de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
 20 sép. de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
 6 blocs de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
 10 sép. de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
 6 blocs de godets : 2 comp., Ø 70 mm*
 10 sép. de godets : 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.045.000
75	80.046.000
100, 125	80.047.000

12 bacs plastique : 150 x 75 mm
 12 bacs plastique : 150 x 150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.043.000
75	80.044.000

20 bacs plastique : 75 x 75 mm
 14 bacs plastique : 150 x 75 mm
 6 bacs plastique : 150 x 150 mm


* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.419.000
75	80.049.000
100, 125	80.050.000


18 bacs plastique : 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.003.000
75	80.004.000
100, 125	80.005.000


7 parois à fentes : 27 E
 12 plaq. séparatrices : 6 E
 2 plaq. séparatrices : 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.425.000
75	80.426.000
100, 125	80.427.000
150	80.428.000
200	80.429.000
250	80.430.000
300	80.431.000


2 parois à fentes : 27 E
 2 plaq. séparatrices : 18 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.015.000
75	80.016.000
100, 125	80.017.000
150	80.018.000
200	80.019.000
250	80.020.000
300	80.696.000


4 parois à fentes : 27 E
 2 plaq. séparatrices : 9 E
 3 plaq. séparatrices : 12 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.009.000
75	80.010.000
100, 125	80.011.000
150	80.012.000
200	80.013.000
250	80.014.000
300	80.697.000

5 parois à fentes : 27 E
 12 plaq. séparatrices : 9 E



» Tapis antiglisse et insertions en mousse PE, voir p. 267

Remarque

Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel d subdivision, voir p. 262-265.

Kits de matériel de subdivision, sans porte-étiquettes.

i


Insérez correctement le matériel de subdivision

Il est impératif de toujours placer les godets dans le sens d'ouverture des tiroirs, pour éviter la chute de pièces cylindriques (forets ou autres) qui risqueraient de rouler du tiroir en cas de fermeture trop brusque de celui-ci.

18x36 E



306 x 612 mm




Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.618.000**

8 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
40 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*




Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.619.000**

8 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
30 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.620.000**

8 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
20 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.621.000**

75 **80.622.000**

24 bacs plastique: 75 x 75 mm
4 bacs plastique: 150 x 75 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.623.000**

75 **80.624.000**

100 **80.625.000**

16 bacs plastique: 150 x 75 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm


Réf.

50 **80.626.000**

75 **80.627.000**

100 **80.628.000**

8 bacs plastique: 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.629.000**


75 **80.630.000**

100 **80.631.000**

150 **80.632.000**

2 parois à fentes: 36 E

9 plaquettes séparatrices: 6 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm

Réf.

50 **80.633.000**

75 **80.634.000**

100 **80.635.000**

150 **80.636.000**

200 **80.637.000**

300 **80.638.000**

1 paroi à fentes: 36 E


6 plaq. séparatrices: 9 E



27 × 36 E



459 × 612 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.283.000


12 blocs de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
50 sép. de godets : 4 comp., Ø 33 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.284.000

4 blocs de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 comp., Ø 33 mm*
8 blocs de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.286.000

4 blocs de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 comp., Ø 45 mm*
8 blocs de godets : 2 comp., Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.288.000

16 bacs plastique avec
paroi médiane : 75 × 75 mm
16 bacs plastique : 75 × 75 mm
4 bacs plastique : 150 × 75 mm
2 bacs plastique : 150 × 150 mm

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.290.000
75	100.291.000


16 bacs plastique : 75 × 75 mm
8 bacs plastique : 150 × 75 mm
4 bacs plastique : 150 × 150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.292.000
75	100.293.000
100, 125	100.294.000


12 bacs plastique : 150 × 75 mm
6 bacs plastique : 150 × 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.270.000
100, 125	100.271.000
150	100.272.000
200	100.273.000
250	80.691.000


1 paroi à fentes : 36 E
1 plaquette séparatrice : 12 E
1 plaquette séparatrice : 15 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.275.000
100, 125	100.276.000
150	100.277.000
200	100.278.000
250	80.692.000


2 parois à fentes : 36 E
3 plaq. séparatrices : 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.244.000
75	100.245.000
100, 125	100.246.000
150	100.247.000


2 parois à fentes : 36 E
10 plaquettes séparatrices : 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.249.000
75	100.250.000
100, 125	100.251.000
150	100.252.000


3 parois à fentes : 36 E
6 plaq. séparatrices : 6 E
2 plaq. séparatrices : 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.234.000
75	100.235.000
100, 125	100.236.000

4 parois à fentes : 36 E
15 plaquettes séparatrices : 5 E
10 plaquettes séparatrices : 6 E



Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.265.000
100, 125	100.266.000
150	100.267.000
200	100.268.000
250	80.695.000

2 parois de séparation : 36 E

Remarque


Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision, voir p. 262–265.

Kits de matériel de subdivision, sans porte-étiquettes.

36 x 36 E




612 x 612 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.317.000


16 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
70 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.318.000


8 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
30 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
8 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.319.000

4 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
30 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
8 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
20 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
4 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
10 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*




Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.320.000

16 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
60 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.322.000

16 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
40 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.380.000
75	100.381.000


16 bacs plastique: 75 x 75 mm
16 bacs plastique: 150 x 75 mm
4 bacs plastique: 150 x 150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.389.000
75	100.390.000
100, 125	100.391.000


16 bacs plastique: 150 x 75 mm
8 bacs plastique: 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
100, 125	100.354.000
150	100.355.000
200	100.356.000
250	80.688.000
300	100.357.000


1 paroi à fentes: 36 E
2 plaq. séparatrices: 18 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.348.000
100, 125	100.349.000
150	100.350.000
200	100.351.000


2 parois à fentes: 36 E
8 plaquettes séparatrices: 12 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.343.000
100, 125	100.344.000
150	100.345.000
200	100.346.000
250	80.689.000


3 parois à fentes: 36 E
15 plaquettes séparatrices: 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.333.000
75	100.334.000
100, 125	100.335.000

4 parois à fentes: 36 E
12 plaq. séparatrices: 6 E
9 plaquettes séparatrices: 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices


Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.329.000
75	100.330.000
100, 125	100.331.000

5 parois à fentes: 36 E
20 plaquettes séparatrices: 6 E

45×36 E



765×612 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.490.000

20 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
80 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.496.000
75	80.497.000

20 bacs plastique: 75×75 mm
20 bacs plastique: 150×75 mm
5 bacs plastique: 150×150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.498.000
75	80.499.000
100, 125	80.500.000


20 bacs plastique: 150×75 mm
10 bacs plastique: 150×150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.501.000
75	80.502.000
100, 125	80.503.000


20 bacs plastique: 150×150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
100, 125	100.354.000
150	100.355.000
200	100.356.000
250	80.688.000
300	100.357.000


1 paroi à fentes: 36 E
2 plaq. séparatrices: 18 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
100, 125	80.504.000
150	80.505.000
200	80.506.000
250	80.507.000
300	80.508.000


2 parois à fentes: 36 E
8 plaq. séparatrices: 15 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.509.000
100, 125	80.510.000
150	80.511.000
200	80.512.000

3 parois à fentes: 36 E
5 plaq. séparatrices: 9 E
10 plaq. séparatrices: 12 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.513.000
100, 125	80.514.000
150	80.515.000
200	80.516.000
250	80.517.000

4 parois à fentes: 36 E
21 plaq. séparatrices: 9 E



Remarque

Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision, voir p. 262–265.


Kits de matériel de subdivision, sans porte-étiquettes.

Matériel de subdivision | Kits

54 x 36 E




918 x 612 mm



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.387.000

16 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
 30 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
 8 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
 10 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.388.000


8 blocs de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
 20 sép. de godets: 4 comp., Ø 33 mm*
 8 blocs de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
 10 sép. de godets: 3 comp., Ø 45 mm*
 8 blocs de godets: 2 comp., Ø 70 mm*
 10 sép. de godets: 2 comp., Ø 70 mm*



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.449.000
75	80.405.000
100, 125	80.406.000

12 bacs plastique: 150 x 75 mm
 18 bacs plastique: 150 x 150 mm



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.450.000
75	80.407.000

20 bacs plastique: 75 x 75 mm
 14 bacs plastique: 150 x 75 mm
 12 bacs plastique: 150 x 150 mm


* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.451.000
75	80.452.000
100, 125	80.453.000


24 bacs plastique: 150 x 150 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.481.000
75	80.403.000
100, 125	80.404.000


7 parois à fentes: 36 E
 12 plaq. séparatrices: 6 E
 2 plaq. séparatrices: 9 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.533.000
75	80.389.000
100, 125	80.390.000
150	80.391.000
200	80.392.000
250	80.393.000
300	80.394.000


4 parois à fentes: 36 E
 2 plaq. séparatrices: 9 E
 3 plaq. séparatrices: 12 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.479.000
75	80.395.000
100, 125	80.396.000
150	80.397.000
200	80.398.000
250	80.399.000
300	80.400.000


5 parois à fentes: 36 E
 12 plaq. séparatrices: 9 E



Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.457.000
75	80.458.000
100, 125	80.459.000
150	80.460.000
200	80.461.000
250	80.462.000
300	80.463.000

2 parois à fentes: 36 E
 2 plaquettes séparatrices: 18 E



» Tapis antigelisse et insertions en mousse PE, voir p. 267

Remarque

Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision, voir p. 262–265.

Kits de matériel de subdivision, sans porte-étiquettes.

64×36 E







1088×612 mm

78×36 E



1326×612 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.600.000
100, 125	80.601.000
150	80.602.000

6 parois à fentes: 36 E
6 plaq. séparatrices: 9 E
1 plaquette séparatrice: 10 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.603.000
100, 125	80.604.000
150	80.605.000

5 parois à fentes: 36 E
2 plaq. séparatrices: 9 E
3 plaq. séparatrices: 12 E
1 plaquette séparatrice: 10 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.553.000
100, 125	80.554.000
150	80.555.000

6 parois à fentes: 36 E
4 plaquettes séparatrices: 9 E
2 plaq. séparatrices: 12 E
1 plaquette séparatrice: 18 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.556.000
100, 125	80.557.000
150	80.558.000

5 parois à fentes: 36 E
2 plaq. séparatrices: 9 E
2 plaq. séparatrices: 12 E
2 plaq. séparatrices: 18 E



Matériel de subdivision | Parois à fentes, plaquettes séparatrices et parois de séparation



Parois à fentes, des deux côtés

Pour séparation longitudinale des tiroirs en combinaison avec des plaquettes séparatrices. Exécution : tôle d'acier, coloris : gris, NCS S 4502-B

Plaquettes séparatrices

Avec les parois à fentes, elles permettent une subdivision libre et parfaite des tiroirs. Exécution : aluminium

Parois de séparation

Pour séparation longitudinale et transversale des tiroirs. Exécution : tôle d'acier, coloris : gris, NCS S 4502-B

H ↑ Hauteur frontale des tiroirs mm

L₁ → Longueur mm

Parois de séparation

18 E	304
27 E	456
36 E	610
45 E	762
54 E	915
64 E	1085
78 E	1323

P₁ ↗ Longueur mm

Parois à fentes, des deux côtés

27 E	456
36 E	610

Plaquettes séparatrices **L₁** →

3 E	48
4 E	65
5 E	82
6 E	98
7 E	116
8 E	133
9 E	149
10 E	167
12 E	201
15 E	252
18 E	303

Comment puis-je utiliser les parois à fentes, plaquettes séparatrices et parois de séparation dans mon tiroir LISTA ?


Exemple : pour les unités de tiroir 45 × 36 E (765 × 612 mm)

Plaquette séparatrice

15 E = 252 mm

Paroi à fentes

36 E = 610 mm



Paroi de séparation longitudinale

36 E = 610 mm



50 mm	75 mm	100, 125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
H↑ 31,5	50	75	125	175	225	275
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Art.-Nr.	Réf.	Réf.
1 pc./kit	1 pc./kit					
12.088.000	12.121.000	12.089.000	12.090.000	12.122.000	-	12.091.000
80.237.000	80.121.000	80.127.000	80.133.000	80.139.000	80.222.000	80.243.000
80.239.000	80.123.000	80.129.000	80.135.000	80.141.000	80.225.000	80.144.000
80.541.000	80.542.000	80.543.000	80.544.000	80.545.000	80.546.000	80.547.000
80.178.000	80.179.000	80.180.000	80.181.000	80.182.000	80.183.000	80.184.000
-	80.124.000	80.130.000	80.136.000	80.142.000	80.228.000	80.229.000
-	80.125.000	80.131.000	80.137.000	80.143.000	80.685.000	80.233.000
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
5 pc./kit	5 pc./kit	5 pc./kit	5 pc./kit	3 pc./kit	3 pc./kit	3 pc./kit
80.307.000	80.308.000	80.309.000	80.310.000	80.311.000	80.312.000	80.313.000
80.314.000	80.315.000	80.316.000	80.317.000	80.318.000	80.319.000	80.320.000
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
5 pc./kit	5 pc./kit					
95.261.000	95.272.000	95.302.000	-	-	-	-
95.262.000	95.273.000	95.303.000	-	-	-	-
95.263.000	95.274.000	95.304.000	-	-	-	-
95.264.000	95.275.000	95.305.000	95.313.000	-	-	-
95.265.000	95.276.000	95.306.000	95.314.000	95.321.000	-	-
95.266.000	95.277.000	95.307.000	95.315.000	95.322.000	95.328.000	-
95.267.000	95.278.000	95.308.000	95.316.000	95.323.000	95.329.000	95.368.000
95.268.000	95.279.000	95.309.000	95.317.000	95.324.000	95.330.000	95.369.000
95.269.000	95.280.000	95.310.000	95.318.000	95.325.000	95.365.000	95.370.000
95.270.000	95.300.000	95.311.000	95.319.000	95.326.000	95.366.000	95.371.000
95.271.000	95.301.000	95.312.000	95.320.000	95.327.000	95.367.000	95.372.000
					10 pc./kit	
					134.002.000	

Vis extrudées pour plaquettes séparatrices : vis pour fixation des plaquettes séparatrices sur le fond du tiroir.

Supports d'étiquetage pour parois à fentes à fixer sur toutes les parois à fentes et aux fentes intérieures des faces avant des tiroirs. Sans étiquettes.




Taille des étiquettes (L x H) mm	Nombre	Réf.
27 x 12	10 supports	80.305.000
47 x 12	10 supports	80.306.000

Porte-étiquettes pour supports d'étiquettes des parois à fentes, plaquettes séparatrices, parois de séparation étiquettes incluses.



Taille des étiquettes (L x H) mm	Nombre	Réf.
27 x 12	20 cavaliers	134.029.000
47 x 12 (Taille 5 E)	20 cavaliers	134.049.000
47 x 18 (Taille 5 E)	20 cavaliers	134.052.000

Support de code-barres et protection du code-barres pour parois à fentes, plaquettes séparatrices et parois de séparation étiquettes incluses.



Taille des étiquettes (L x H) mm	Pour hauteur frontale de tiroir mm	Nombre	Réf.
47 x 12	50 à 300	10	80.321.000
62 x 12	50 à 300	10	80.322.000
62 x 21,8	50 à 300	10	80.323.000
62 x 29	75 à 300	10	80.324.000

Étiquettes LISTA SCRIPT « Pack universel »

Le logiciel d'étiquetage peut être téléchargé sur le site Internet de LISTA www.lista.com dans Produits > Accessoires > LISTA Script.



Taille des étiquettes (L x H) mm	Nombre	Réf.
210 x 22 / 70 x 22	2 feuilles	80.325.000
47 x 12	76 étiquettes	
47 x 18	52 étiquettes	
27 x 12	133 étiquettes	

Matériel de subdivision | Bacs plastique et Godets





Spécialement adaptés aux tiroirs avec une hauteur frontale de: 50, 75, 100, 125 mm

Comment puis-je subdiviser mes tiroirs LISTA ?

Exemple: bacs en plastique et godets pour tiroirs 36 × 27 E (612 × 459 mm)

* Le bac en plastique est doté, en plus, d'une paroi médiane fixe.



La subdivision de tiroirs parfaite

Stockez vos petites pièces et pièces cylindriques de manière professionnelle et optimale dans les tiroirs LISTA avec les bacs en plastique et godets LISTA.

Le tableau à droite montre la capacité maximale de votre tiroir pour chaque taille de bac en plastique et godet. Les dimensions sont standardisées, peuvent être combinées selon vos souhaits et sont adaptées à tous les tiroirs LISTA.

Faites attention à la hauteur frontale de votre tiroir (dimensions extérieures) !

Capacité maximale par bac en plastique pour:

9 × 9 E
150 × 150 mm



Nombre de bacs en plastique/godets

4,5 × 9 E
75 × 150 mm



Nombre de bacs en plastique

4,5 × 4,5 E
75 × 75 mm



Nombre de bacs en plastique

Unités de tiroirs (E)



	$L_1 \rightarrow P_1 \nearrow$			
18 × 27	306 × 459 mm	6	12	24
27 × 27	459 × 459 mm	9	18	36
36 × 27	612 × 459 mm	12	24	48
54 × 27	918 × 459 mm	18	36	72
18 × 36	306 × 612 mm	8	16	32
27 × 36	459 × 612 mm	12	24	48
36 × 36	612 × 612 mm	16	32	64
45 × 36	765 × 612 mm	20	40	80
54 × 36	918 × 612 mm	24	48	96
64 × 36	1088 × 612 mm	28	56	112
78 × 36	1326 × 612 mm	32	68	136

Bacs en plastique, standard



	9 × 9 E	4,5 × 9 E	4,5 × 4,5 E	4,5 × 4,5 E
	150 × 150 mm	75 × 150 mm	75 × 75 mm	75 × 75 mm
H ↑ Hauteur frontale des tiroirs mm				
H ↑ Hauteur mm				
Réf.				
	6 pc./kit	6 pc./kit	12 pc./kit	12 pc./kit
50	80.187.000	80.191.000	80.189.000	80.185.000*
75	80.186.000	80.190.000	80.188.000	-
100	80.192.000	80.193.000	-	-

* Le bac en plastique Réf. 80.185.000 est doté, en plus, d'une paroi médiane fixe.

Godets, standard



Séparation de godets

	9 × 9 E (150 × 150 mm)		
	Ø 33 mm, 4 godets	Ø 45 mm, 3 godets	Ø 70 mm, 2 godets
Réf.			
Exécution			
Blocs de godets, 9 × 9 E	6 pc./kit	80.196.000	80.195.000
Séparations de godets	10 pc./kit	134.044.000	134.040.000
Réf.			
		80.194.000	134.020.000

» Bacs en plastique/godets également disponibles en ESD.

Attention : Selon le produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Porte-étiquettes pour bacs en plastique

dans la rainure des bacs plastique. Étiquettes incluses et cellophane.




Taille des étiquettes (L × H) mm	Nombre	Réf.
47 × 12	20 cavaliers	134.034.000

Porte-étiquettes pour séparations de godets

se fixent directement sur les séparations de godets. Étiquettes incluses et cellophane.



Taille des étiquettes (L × H) mm	Nombre	Réf.
27 × 12	20 cavaliers	134.029.000
47 × 12 (Ø 70 mm)	20 cavaliers	134.049.000




Étiquettes LISTA SCRIPT « Pack universel »

Le logiciel d'étiquetage peut être téléchargé sur le site Internet de LISTA www.lista.com dans Produits › Accessoires › LISTA Script.




Taille des étiquettes (L × H) mm	Nombre	Réf.
210 × 22 / 70 × 22	2 feuilles	80.325.000
47 × 12	76 étiquettes	
47 × 18	52 étiquettes	
27 × 12	133 étiquettes	



Paires de fonds cannelés

Composées d'éléments principaux et d'éléments complémentaires. A insérer entre deux parois à fentes. Calage par plaquettes séparatrices. Éléments principaux avec fentes pour la subdivision ou l'étiquetage avec plaquettes séparatrices. Exécution : plastique ABS. Coloris : rouge. Élément principal : largeur 153 mm/9 E, profondeur 68 mm/4 E. Élément complémentaire : largeur 153 mm/9 E, profondeur 34 mm/2 E.

Nombre de cannelures	Ø maximal de l'outil mm	Réf.
6	20,5	80.078.000
8	15	80.079.000
11	10	80.080.000



Plaquettes séparatrices

Exécution : aluminium, pour étiquetage.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.
29	25	100.527.000
29	50	100.521.000
29	75	100.522.000



Ergots porte-fraises, hauteur 26 mm

Les ergots porte-fraises peuvent être rehaussés par vissage superposé. Ils sont vissés sur le fond perforé des tiroirs. Écrous fournis. Exécution : plastique ABS. Coloris : rouge.

Pour Ø d'alésage d'outil (DIN) Ø mm	Ø mm	Pouce	Nombre	Réf.
13	12,2	1/2	5	80.765.000
16	15,5	-	5	80.766.000
22	21,5	-	5	80.767.000
25,5	25	1	5	100.103.000
27	26,5	-	5	100.099.000
32	31,2	-	5	100.100.000
38	37,5	1 1/2	5	100.104.000
40	39,5	-	5	100.101.000
50	49,5	-	5	100.102.000



Goujons d'arrêt

Pour caler les outils de forme irrégulière. Les goujons d'arrêt sont vissés sur le fond des tiroirs perforés. Écrous fournis. Exécution : acier rond galvanisé brillant.

Pour hauteur frontale mm	Ø mm	Hauteur mm	Nombre	Réf.
50	6	27	10	134.036.000
75	6	52	10	134.054.000
100	6	77	10	134.057.000



Paire de supports prismatiques, hauteur 52 mm

Les paires de porte-prisme sont vissées horizontalement ou verticalement sur le fond perforé des tiroirs. Matériel de vissage compris. Exécution : plastique ABS. Coloris : rouge.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.
25	75	80.077.000

Tapis antiglisse

Tapis antiglisse pour le rangement en douceur des pièces délicates. À placer sur le fond du tiroir.
Exécution : nylon / tapis cannelé en PVC. Coloris : anthracite.

Pour dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Réf.
18 × 27	300	450	3	119.001.000
18 × 36	300	600	3	119.000.000
27 × 27	450	450	3	119.020.000
27 × 36, 36 × 27	450	600	3	100.396.000
36 × 36	600	600	3	100.394.000
45 × 36	750	600	3	130.743.000
54 × 27	900	450	3	119.119.000
54 × 36	900	600	3	130.745.000
64 × 36	1080	600	3	119.028.000
78 × 36	1320	600	3	119.031.000



Insertions en mousse

Elles servent au stockage de pièces très délicates, de forme quelconque.
Calage sur mesure à l'aide des couteaux à découper. Exécution : polyéthylène. Coloris : noir.

Pour dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Réf.
36 × 27, 27 × 36	600	447	22	80.917.000
36 × 36	600	600	22	80.918.000
54 × 27	906	447	22	80.923.000
54 × 36	906	600	22	80.919.000
78 × 36	1320	600	22	80.980.000



Tapis pour insertions en mousse

Exécution : polyéthylène. Coloris : bleu.

Pour les dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Réf.
36 × 27, 27 × 36	600	447	3	80.906.000
36 × 36	600	600	3	80.907.000
54 × 27	906	447	3	80.924.000
54 × 36	906	600	3	80.908.000
78 × 36	1320	600	3	80.981.000



Couteau à découper pour les insertions en mousse

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.
20	80	80.920.000
50	80	80.921.000
20 × 20, forme en U	80	80.922.000



Système d'étiquetage LISTA Script

Étiquetez vos produits LISTA de manière simple, propre et claire grâce à LISTA Script. Vous pouvez télécharger ce logiciel sur notre site Web. Les étiquettes sont livrées en feuilles A4 perforées et conviennent à n'importe quel type d'imprimante courante. Réalisations personnalisées quasi illimitées ! Comme toujours chez LISTA.

+ Étiquetage personnalisé
grâce aux nombreuses options d'étiquetage, aux nombreux coloris et pictogrammes et au générateur de code-barres

+ Téléchargement facile du logiciel
sur www.lista.com dans Produits › Accessoires › LISTA Script

+ Utilisation facile
avec tout type d'imprimante courante et étiquettes préperforées

+ Importation rapide des données
par connexion à une banque de données

+ Utilisation facile en trois étapes



1. Création

- Créer des étiquettes avec le logiciel d'étiquetage LISTA Script



2. Impression

- Imprimer les étiquettes sur des feuilles perforées A4 et les détacher à la taille souhaitée




3. Insertion

- Rabattre la fenêtre, insérer l'étiquette et fermer la fenêtre en appuyant sur le bord inférieur.

+ Étiquettes préperforées pour armoires et matériel de subdivision

Les étiquettes LISTA sont disponibles dans les dimensions suivantes : 70 × 22 mm, 140 × 22 mm et 210 × 22 mm pour l'étiquetage des armoires, ou 27 × 12 mm, 47 × 12 mm et 47 × 18 mm pour l'étiquetage du matériel de subdivision.



Étiquettes 210 × 22 mm
pour l'étiquetage des tiroirs



Étiquettes 70 × 22 mm
pour l'étiquetage du bâti



Étiquettes 70 × 22 mm
pour l'étiquetage des tiroirs



Toutes les étiquettes
sur des feuilles perforées A4



Étiquettes 27 × 12 mm
pour l'étiquetage des godets



Étiquettes 47 × 12 mm
pour l'étiquetage des bacs plastique



Étiquettes 47 × 18 mm
pour l'étiquetage des parois de séparation

Étiquettes LISTA-Script « Pack universel »


Dimension des étiquettes (L × H) mm



Dimension des étiquettes (L × H) mm							Nombre	Réf.
210 × 22 / 70 × 22	●	●	-	-	-	-	2 feuilles	80.325.000
27 × 12	-	-	●	●	●	●	133 étiquettes	
47 × 12	-	-	-	●	●	●	76 étiquettes	
47 × 18	-	-	-	-	●	-	52 étiquettes	

* Supports d'étiquetage

Supports pour les porte-étiquettes à fixer dans la fente intérieure des faces avant des tiroirs, voir matériel de subdivision p. 262.



Listeaux d'étiquetage avec et sans étiquettes

Pour l'étiquetage des rayonnages, vestiaires, etc. Exécution : plastique, avec fenêtre rabattable, adhésif.

Largeur mm	Étiquettes	Hauteur mm	Hauteur max. des caractères mm	Nombre	Réf.
105	-	22	14	1	18.926.000
210	-	22	14	1	18.927.000
1000	-	22	14	1	18.929.000
105	●	22	14	10	18.930.000
210	●	22	14	10	18.931.000

● avec étiquettes - sans étiquettes

Étiquettes LISTA-Script pour les listeaux d'étiquetage



Dimension des étiquettes (L × H) mm	Nombre	Réf.
52,5 × 18	2 feuilles A4 par 52 étiquettes	18.932.000

» Contactez-nous pour les poignées continues des tiroirs et les outils de démontage.

INSTALLATION POUR VOUS PARTOUT DANS LE MONDE

LISTA est à votre disposition sur plusieurs continents et sur de nombreux sites. Nous vous aidons et vous conseillons non seulement dans nos deux usines d'Erlen (siège social en Suisse) et de Bergneustadt (en Allemagne), mais également dans nos succursales européennes et chinoises. Un réseau dense de partenaires commerciaux se charge de compléter nos services pour vous.



Sites du Groupe LISTA

Allemagne, Angleterre, Autriche, Chine, Espagne, France, Italie et Suisse.



Création

1945

Siège social

Erlen (TG), Suisse



Ateliers de production

Erlen (Suisse), Bergneustadt (Allemagne)

COMMANDE ET CONTACT

Lista AG Suisse

Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Téléphone +41 71 649 21 11
Téléfax +41 71 649 22 03
info@lista.com

Lista GmbH Allemagne

Brückenstrasse 1
D-51702 Bergneustadt

Téléphone +49 2261 40 30
Téléfax +49 2261 40 32 22
info.de@lista.com

Lista Austria GmbH Autriche

Téléphone +43 1 291 20
Téléfax +43 1 291 204
info.at@lista.com

Lista (UK) Ltd. Grande-Bretagne

Téléphone +44 1 908 222 333
Téléfax +44 1 908 222 433
info.uk@lista.com

Lista Italia s.r.l. Italie

Téléphone +39 02 935 70 196/362
Téléfax +39 02 935 70 417
info.it@lista.com

Lista France France

Téléphone + 33 4 50 31 71 71
Téléfax + 33 4 50 31 71 79
info.fr@lista.com

Lista Sistemas de Almacenaje, S. A. Espagne

Téléphone +34 938 575 927
info.es@lista.com